



گزارش شروع بکار عملیات ساختمانی

شماره چهاربرگی :

تاریخ چهاربرگی :

مالک:	تلفن:	پلاک ثبتی:	تعداد طبقات:	مساحت زمین:	مساحت زیر بنا:
شهرداری منطقه:	شماره پرونده:	شماره پروانه:	شماره دبیرخانه:		
	تاریخ:	تاریخ:	تاریخ:		
آدرس ساختمان :			نوع کاربری :		
مهندس ناظر سازه:	مجری ذیصلاح:	مهندس هماهنگ کننده:			
تلفن :	تلفن :	تلفن:			
شماره پروانه :	شماره پروانه :	شماره پروانه:			
بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل در تاریخ اعلام می نمایند که مالک و مجری جهت شروع بکار موظف به انجام موارد ذکر شده ذیل می باشند.					
۱. رعایت ایمنی حفاظت کار در حین اجرا شامل مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های مرتبط					
۲. رعایت آئین نامه های حفاظتی کارگاههای ساختمانی در تمامی مراحل عملیات ساختمانی از تخریب تا پایان کار ساختمان					
۳. رعایت شیب و فاصله ایمنی در زمان گودبرداری و استفاده از تمهیدات پایداری گود					
۴. حفاظت از ساختمانهای مجاور پروژه و اجرای سازه نگهدارنده طبق نقشه مصوب و ضوابط مربوطه					
۵. مالک یا نماینده آن و مجری متعهد می گردند از مصالحی که دارای استاندارد ملی و بعضاً استاندارد مورد نیاز مرکز تحقیقات راه و شهرسازی میباشند استفاده نمایند.					
- موارد فوق به مالک و مجری محترم توضیح و تفهیم گردید، مالک و مجری در صحت و سلامت کامل موارد فوق را تایید و ملزم به رعایت موضوعات مذکور می باشند.					
نام و نام خانودگی مجری و امضاء			نام و نام خانودگی مالک یا نماینده قانونی آن و امضاء		
- توصیه میشود طی بازدید و کسب اطلاعات از وضعیت زمین، اجرای طرح از لحاظ پایداری وضعیت ساختمانهای مجاور و مستحذات موجود در زمین توسط مهندس هماهنگ کننده بصورت تصویری انجام گیرد و در صورت نیاز و فرسوده بودن بناهای اطراف توسط مالک تأمین دلیل گردد.					
- تذکر : طبق آیین نامه ماده ۸۵ و ۹۱ و ۹۵ قانون کار و همچنین مواد آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و سایر آئین نامه های مرتبط به طور مشخص و صریح کارفرمایان مسئول اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار و تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار می باشند.					
- مشخصات بیمه نامه مسولیت کارگاه و ساختمانهای مجاور : شرکت بیمه گذار تاریخ قرارداد					
مالک/مجری :	ناظر سازه :	مهر و امضاء			
- نامه صورتجلسه تحویل بر و کف به شماره مورخ از شهرداری منطقه اخذ گردید .					
امضاء مالک	مهر و امضاء مجری	ناظر هماهنگ کننده: - مهندس هماهنگ کننده از طریق ایجاد گروهی در شبکه اجتماعی مدارک و مستندات را به اطلاع کلیه ناظرین پروژه رساند. مهر و امضاء			
ناظر معماری :	ناظر نقشه برداری :	مهر و امضاء			
- نکات ایمنی مورد نیاز (مبحث ۱۲) جهت رعایت ایمنی حفاظت کار و آیین نامه های حفاظتی کارگاهی از شروع تا پایان کار به مالک تفهیم و ابلاغ گردید.					
- بر و کف ابلاغی از سوی شهرداری تحویل گردید . - انطباق سند با عرصه موجود توسط شهرداری و ناظر نقشه برداری کنترل گردید. مهر و امضاء					
ناظر تأسیسات مکانیکی :	ناظر تأسیسات برقی :	مهر و امضاء			
- لزوم قطع انشعابات آب و گاز به مالک تفهیم شد. - لزوم قطع انشعابات برق و مخابرات به مالک تفهیم شد. مهر و امضاء					
توضیحات لازم :					



شماره چهاربرگی: تاریخ چهاربرگی:	گزارش مرحله اول پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه)

ص ۱/۲

مالک	تلفن	شماره پرونده شهرداری	شماره دبیرخانه	تاریخ	پلاک ثبتی	شهرداری منطقه	تعداد سقف	مساحت زیر بنا (مترمربع)
آدرس ساختمان:								
	مهندس ناظر سازه	شماره پروانه اشتغال	مجری ذیصلاح	شماره پروانه اشتغال				
مهندس هماهنگ کننده ساختمان :								
شماره پروانه اشتغال :								
بر و کف اجرا شده با صورتجلسه بر و کف شهرداری که توسط ناظر نقشه بردار کنترل گردیده، مطابقت دارد؟ (اظهار نظر ضمیمه شود)								
مشخصات میلگردهای شالوده (نوع ، طول ، قطر ، تعداد و مقاومت) با نقشه ها مطابقت دارد؟								
نوع سازه: ☐ اسکلت فلزی ☐ اسکلت بتنی ☐ مصالح بنایی								
نوع شالوده: ☐ منفرد ☐ باسکولی ☐ نواری ☐ گسترده ☐ دارای شمع								
آزمایشهای کنترل کیفیت از قبیل آزمایشات مکانیک خاک ، بتن ، میلگرد و ... در این مرحله انجام شده است؟ (در صورت مثبت بودن پاسخ نتایج آزمایشات ضمیمه شود)								
توضیحات لازم :								
در صورت وجود سازه نگهبان ، مطابق با نقشه اجرا شده است؟								
پیش بینی لازم جهت اجرای درز انقطاع و نماسازی در محورهای پیرامونی (در صورت نیاز) انجام شده است؟								
در صورت وجود زیرزمین (قدیمی) و چاه (قدیمی) تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است؟								
بتن مگر در تراز زیر شالوده اجرا شده است؟								
کنترل محورها توسط ناظر نقشه بردار انجام شده است و مطابق با نقشه های مصوب می باشد؟ (اظهار نظر ضمیمه شود)								
کنترل ابعاد و موقعیت استقرار چاهک آسانسور توسط ناظر نقشه بردار انجام شده است (اظهار نظر ضمیمه شود)								
شالوده اجرا شده از نظر ابعاد و ارتفاع مطابق با نقشه های مصوب می باشد؟								
آرماتوربندی چاهک آسانسور با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
در شالوده اجرا شده مقدار پوشش و چیدمان آرماتور مطابق با نقشه های مصوب می باشد؟								
کنترل همبندی توسط ناظر برق انجام شده است و با نقشه مصوب مطابقت دارد (اظهار نظر ضمیمه شود)								



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان مرکزی

توضیحات لازم:



گزارش مرحله اول پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه)

ص ۲/۲

سایز و تعداد آرماتور انتظار دیوارهای برشی ، ستونها ، خاموت ستونها و میلگرد عرضی دیوارهای برشی، در شالوده مطابق نقشه مصوب اجرا شده است ؟ (اسکلت بتنی)	
مشخصات بولت ها (نوع ، شکل ، قطر ، تعداد ، مقاومت و طول رزوه) با نقشه های مصوب مطابقت دارد ؟ (اسکلت فلزی)	
مشخصات صفحه ستونها و محل نصب مطابق با نقشه های مصوب می باشد ؟ (اسکلت فلزی)	
شرکت تأمین کننده بتن دارای استاندارد می باشد ؟ (نام شرکت ذکر شود)	
پیش بینی لازم جهت نمونه گیری از بتن انجام شده است ؟	
شرایط لازم جهت مراقبت و نگهداری از بتن انجام شده است ؟	
وسایل مورد نیاز برای تراکم بتن پیش بینی شده است ؟	
کنترل موارد ایمنی :	
تابلوی معرفی پروژه در ورودی کارگاه نصب شده است ؟	
محوطه کارگاه جهت جلوگیری از ورود افراد متفرقه محصور شده و دارای علائم هشدار است ؟	
تمهیدات لازم برای روشنایی کافی در همه قسمتهای کارگاه تأمین گردیده است ؟	
راه دسترسی مناسب به گود تعبیه شده است ؟	
پرتگاههای کارگاه بطور مناسب پوشیده و دارای حفاظ می باشد ؟	
وسایل حفاظت فردی به تعداد لازم در کارگاه موجود و استفاده می شود؟	
در اجرای این مرحله از ساختمان از عوامل فنی و کارگران ماهر ذیصلاح و دارای کارت مهارت فنی استفاده شده است ؟	
ادامه عملیات ساختمانی بلامانع است ؟	
توضیحات تکمیلی :	
تاریخ و مهر و امضاء مهندس ناظر حقیقی / حقوقی	تاریخ و مهر و امضاء مهندس مجری حقیقی / حقوقی
با توجه به موارد و تذکرات فوق آیا اجازه ادامه عملیات صادر می شود ؟	



گزارش مرحله دوم پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه فلزی)

شماره چهاربرگی :

تاریخ چهاربرگی :

ص ۱/۲

مالک	تلفن	شماره پرونده شهرداری	شماره پروانه	تاریخ پروانه	پلاک ثبتی	شهرداری منطقه	تعداد سقف	مساحت زیر بنا (مترمربع)
آدرس ساختمان :								
مهندس ناظر سازه	شماره پروانه اشتغال	مجری دیصلاح		شماره پروانه اشتغال				
مهندس هماهنگ کننده ساختمان :		شماره پروانه اشتغال :						
مشخصات:								
مشخصات مصالح استفاده شده در اسکلت شامل آهن آلات/پیچ و مهره/الکترو با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
با توجه به نتایج آزمایشات جوش ، جوشکاری انجام شده مورد تأیید می باشد؟ نوع تست جوش قید گردد:								
رنگ آمیزی اسکلت (ضد زنگ) انجام شده است؟								
کنترل ستون ها								
نوع سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی: الف) قاب خمشی □ ب) قاب ساده و مهاربند □ ج) قاب خمشی و مهاربند □ (د) سایر (با ذکر نوع) □								
سیستم قاب خمشی قید گردد: سیستم مهاربند قید گردد:								
محل و جهت قرار گیری ستونها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
مقاطع اجرا شده با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
درز انقطاع و پیش بینی نماسازی در ستونهای پیرامونی توسط ناظر نقشه بردار کنترل شده است(ضمیمه شود)؟								
مشخصات و محل ورق های تقویتی، تسمه ها، سخت کننده های جان ستون در چشمه اتصال و جزئیات اتصالات پای ستونها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
مشخصات نبشی یا ورق نشیمن با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
رواداریهای ساخت با ضوابط آیین نامه ای مطابقت دارد؟								
رواداریهای نصب توسط ناظر نقشه بردار کنترل شده است(ضمیمه شود)؟								
سیستم مقاوم جانبی شامل مهاربند:								
مقاطع مهاربندها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
اتصالات مهاربندها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
محل اجرای مهاربندها (پلان - طبقات) و نوع آن با نقشه های مصوب مطابقت دارد ؟								
سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی:								
ورقهای اتصال قاب خمشی با نقشه های مصوب مطابقت دارد ؟								
جزئیات اتصال قاب خمشی (پخ و جوش نفوذی ، پیچ و مهره و ...) با نقشه های مصوب مطابقت دارد ؟								



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان مرکزی

چشمه اتصال قاب خمشی (ورقه‌های مضاعف/ورقه‌های پیوستگی و ...) با نقشه‌های مصوب مطابقت دارد؟



گزارش مرحله دوم پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه فلزی)

ص ۲/۲

کنترل تیر و سقف:	
مقاطع مورد استفاده تیرها با نقشه های مصوب مطابقت دارد ؟	
نوع سقف : الف) تیرچه فلزی ☐ تیرچه بتنی ☐ و بلوک ب) کامپوزیت ☐ ج) عرشه فولادی ☐ د) سایر	
نوع سقف با نقشه های مصوب و استانداردهای لازم مطابقت دارد ؟	
در صورت استفاده از بلوک، مشخصات بلوکهای مصرفی با نقشه های مصوب و استانداردهای مربوطه مطابقت دارد ؟	
ضخامت و مقاومت بتن مصرفی با نقشه های مصوب مطابقت دارد ؟	
میزان خیز منفی در تیرچه ها و سقف ها مطابق نقشه های مصوب، توسط ناظر نقشه بردار کنترل شده است (ضمیمه شود) ؟	
کنترل های لازم جهت اجرای قالب بندی سقف و برچیدن قالب و پایه های اطمینان (تعداد و محل پایه ها و ...) انجام شده است ؟	
نوع، مقاطع و جزئیات اجرای میلگردهای مصرفی در سقف با نقشه های مصوب مطابقت دارد ؟	
محل داکت های تأسیساتی و جزئیات تقویت اطراف آن مطابق با نقشه های مصوب انجام شده است ؟	
تمهیدات لازم جهت اجرای سقف کاذب پیش بینی شده است ؟	
محل و جزئیات اجرایی سیستم پله با نقشه های مصوب مطابقت دارد ؟	
کنترل موارد ایمنی:	
جهت کار در ارتفاع ، سکوی مناسب تعبیه شده است ؟	
راه پله یا راه دسترسی موقت ایمن به طبقات، مجهز به نرده و کف پله مناسب تعبیه شده است ؟	
کلیه باز شو ها (داکتها، آسانسورها، راه پله ها و ...) و پرتگاههای کارگاه بطور مناسب پوشیده و دارای حفاظ می باشند ؟	
سرپوش حفاظتی مناسب جهت جلوگیری از سقوط مصالح و ابزار بر روی معابر، ملکهای اطراف و محوطه کارگاه تعبیه شده است ؟	
در اجرای این مرحله از ساختمان از عوامل فنی و کارگران ماهر ذیصلاح و دارای کارت مهارت فنی استفاده شده است ؟	
ادامه عملیات ساختمانی بلامانع است ؟	
توضیحات تکمیلی و توصیه های لازم در خصوص رعایت موارد ایمنی :	
لازم به توضیح است برای ساختمانهای بیش از ۵ سقف جهت هر دو سقف مازاد ارائه یک گزارش الزامی است.	
تاریخ و مهر و امضاء مهندس ناظر حقیقی / حقوقی	تاریخ و مهر و امضاء مهندس مجری حقیقی / حقوقی



گزارش مرحله دوم پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه بتنی)

شماره چهاربرگی :

تاریخ چهاربرگی :

ص ۱/۲

مالک	تلفن	شماره پرونده شهرداری	شماره پروانه	تاریخ پروانه	پلاک ثبتی	شهرداری منطقه	تعداد سقف	مساحت زیر بنا (مترمربع)
آدرس ساختمان :								
مهندس ناظر سازه	شماره پروانه اشتغال	مجری ذیصلاح		شماره پروانه اشتغال				
مهندس هماهنگ کننده ساختمان :					شماره پروانه اشتغال :			
مشخصات:								
کنترل ستون ها								
نوع سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی قید گردد:								
سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
محل، ابعاد و جهت قرار گیری ستونها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
مشخصات (نوع، قطر، طول، تعداد و مقاومت) میلگردهای مصرفی در ستونها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
نوع وصله و محل قطع میلگردها در ستونها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
خم، تعداد و فواصل خاموتها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
خم انتهایی میلگرد ستون ها و طول لازم در تراز سقف آخر مطابق نقشه های مصوب رعایت شده است؟								
پوشش بتن (کاور) مطابق با نقشه های مصوب اجرا شده است؟								
در محل تغییر مقطع جزئیات و خم میلگردها مطابق با نقشه های مصوب و مبحث نهم مقررات ملی رعایت شده است؟								
درز انقطاع در ستونهای پیرامونی مطابق با نقشه های مصوب توسط ناظر نقشه بردار کنترل شده است؟ (ضمیمه گردد)								
آیا کنترل انحراف ستونها از امتداد محور قائم و پیچیدگی ستونها توسط ناظر نقشه بردار کنترل شده است؟ (ضمیمه گردد)								
در صورتیکه سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی دیوار برشی باشد :								
محل، ابعاد و جهت قرار گیری دیوارها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
مشخصات (نوع، قطر، طول، تعداد و مقاومت) میلگردهای مصرفی در دیوارها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
پوشش بتن (کاور) مطابق با نقشه های مصوب اجرا شده است؟								
محل و چیدمان وصله در دیوارها مطابق نقشه های مصوب اجرا شده است ؟								
مشخصات خاموت دیوارها (قطر، فاصله، طول خم) مطابق با نقشه های مصوب انجام شده است؟								
خم انتهایی میلگرد دیوارها و طول لازم در تراز سقف آخر انجام شده است؟								
درز انقطاع در دیوارهای پیرامونی مطابق با نقشه های مصوب توسط ناظر نقشه بردار کنترل شده است؟ (ضمیمه گردد)								
آیا کنترل انحراف دیوارها از امتداد محور قائم و پیچیدگی دیوارها توسط ناظر نقشه بردار کنترل شده است؟ (ضمیمه گردد)								
کنترل تیرها:								
ابعاد تیرها و ضخامت پوشش بتن آنها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								
مشخصات آرماتورهای طولی و محل آرماتورهای تقویتی در تیرها (نوع، قطر، طول، تعداد و مقاومت) با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟								



گزارش مرحله دوم پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه بتنی)

ص ۲/۲

خم، تعداد و فواصل خاموتها با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟	
خم میلگردها ، وصله و محل قطع میلگردها مطابق با نقشه های مصوب اجرا شده است؟	
میزان خیز منفی تیرها توسط ناظر نقشه بردار کنترل شده است؟(ضمیمه گردد)	
کنترل سقف:	
نوع سیستم سقف: الف) تیرچه (فلزی □ بتنی □) و بلوک ب) دال □ (نوع دال) ج) سایر	
نوع سقف با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟ (ترجیحاً نام شرکت تولیدی سقف ذکر شود)	
ابعاد سقف اجرا شده با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟	
میزان خیز منفی در سقفها توسط ناظر نقشه برداری کنترل شده است؟(ضمیمه گردد)	
کنترل های لازم جهت اجرای قالب بندی سقف انجام شده است؟	
زمان برچیدن قالب و پایه های اطمینان مطابق با ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی رعایت شده است؟	
پیش بینی داکتهای تاسیساتی و جزئیات اجرایی اطراف آن، مطابق با نقشه های مصوب انجام شده است؟	
تمهیدات لازم جهت اجرای سقف کاذب پیش بینی شده است؟	
محل و جزئیات اجرایی سیستم پله با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟	
کنترل نتایج آزمایش ها:	
با توجه به نتایج آزمایشات بتن و میلگردها عملیات بتن ریزی اسکلت مورد تأیید می باشد ؟	
عملیات نگهداری بتن اسکلت مطابق با ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی انجام شده است ؟	
کنترل موارد ایمنی:	
جهت کار در ارتفاع ، سکوی مناسب تعبیه شده است؟	
راه پله یا راه دسترسی دیگری به طبقات مجهز به نرده و کف پله مناسب تعبیه شده است؟	
داکتهها و پرتگهای کارگاه بطور مناسب پوشیده و دارای حفاظ می باشند؟	
سرپوش حفاظتی مناسب جهت جلوگیری از سقوط مصالح و ابزار بر روی معابر، ملکهای اطراف و محوطه کارگاه تعبیه شده است؟	
در اجرای این مرحله از ساختمان از عوامل فنی و کارگران ماهر ذیصلاح و دارای کارت مهارت فی استفاده شده است ؟	
ادامه عملیات ساختمانی بلامانع است ؟	
توضیحات تکمیلی :	
لازم به توضیح است برای ساختمانهای بیش از ۵ سقف جهت هر دو سقف اضافی ارائه یک گزارش الزامی است.	
تاریخ و مهر و امضاء مهندس ناظر حقیقی / حقوقی	تاریخ و مهر و امضاء مهندس مجری حقیقی / حقوقی



با توجه به موارد و تذکرات فوق آیا اجازه ادامه عملیات صادر می شود؟



گزارش مرحله سوم پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه)

شماره چهاربرگی :

تاریخ چهاربرگی :

مالک	تلفن	شماره پرونده شهرداری	شماره پروانه	تاریخ پروانه	پلاک ثبتی	شهرداری منطقه	تعداد سقف	مساحت زیر بنا (مترمربع)
آدرس ساختمان :								
مهندس ناظر سازه	شماره پروانه اشتغال	مجری ذیصلاح		شماره پروانه اشتغال				
مهندس هماهنگ کننده ساختمان :		شماره پروانه اشتغال :						
نوع بلوک دیوارها و تیغه ها: سفالی ☐ بلوکهای گازی ☐ پرین ☐ لیکا ☐ هیبلکس ☐ سایر نوع بلوکهای مصرفی با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟ تمهیدات لازم جهت اتصال عناصر غیر سازه ای و وال پستها، اطراف پنجره ها، جان پناه و اتصالات نما به سازه اصلی مطابق نقشه های مصوب صورت گرفته است ؟								
کنترل موارد ایمنی:								
جهت کار در ارتفاع ، سکوی مناسب تعبیه شده است؟ راه پله یا راه دسترسی دیگری به طبقات مجهز به نرده و کف پله مناسب تعبیه شده است؟ داکتها و پرتگهای کارگاه بطور مناسب پوشیده و دارای حفاظ می باشند؟ سرپوش حفاظتی مناسب جهت جلوگیری از سقوط مصالح و ابزار بر روی معابر، ملکهای اطراف و محوطه کارگاه تعبیه شده است؟ در اجرای این مرحله از ساختمان از کارگران ماهر و ذیصلاح دارای کارت مهارت فنی و یا معماران تجربی استفاده شده است؟ ادامه عملیات ساختمانی بلامانع است ؟ توضیحات تکمیلی :								
تاریخ و مهر و امضاء مهندس ناظر حقیقی / حقوقی					تاریخ و مهر و امضاء مهندس مجری حقیقی / حقوقی			
با توجه به موارد و تذکرات فوق آیا اجازه ادامه عملیات صادر می شود ؟								



گزارش اتمام عملیات ساختمانی (سازه)

شماره چهاربرگی :

تاریخ چهاربرگی :

مالک	تلفن	شماره پرونده شهرداری	شماره پروانه	تاریخ پروانه	پلاک ثبتی	شهرداری منطقه	تعداد سقف	مساحت زیر بنا (مترمربع)
آدرس ساختمان :								
مهندس ناظر سازه	شماره پروانه اشتغال	مجری ذیصلاح		شماره پروانه اشتغال				
مهندس هماهنگ کننده ساختمان :		شماره پروانه اشتغال :						
اینجانب فرزند دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی با شماره مورخه صادره از وزارت راه و شهرسازی ، بر اساس برگ تعهد نظارت شماره مورخه نظارت بر اجرای سازه ساختمان خانم/آقای را تعهد نموده ام.								
☐ ۱. بدینوسیله اعلام می دارم که عملیات ساختمانی ملک مذکور مطابق مشخصات مندرج در پروانه صادره در بخش سازه تاریخ تحت نظارت اینجانب به اتمام رسیده است .								
☐ ۲. بدینوسیله اعلام می دارم که عملیات ساختمانی ملک مذکور برخلاف مشخصات مندرج در پروانه صادره اجرا شده که در طی گزارشات مرحله ای اول / دوم / سوم / تخلفات انجام شده به اطلاع مرجع ساختمانی رسیده و دستور توقف عملیات نیز صادر گردیده و پرونده ملک به کمیسیون ماده صد، ارجاع گردیده / نگردیده است .								
تاریخ و مهر و امضاء مهندس ناظر حقیقی / حقوقی					تاریخ و مهر و امضاء مهندس مجری حقیقی / حقوقی			